

- **P200 Slim – New System added**
- **Prices have been updated according to the latest catalogue changes**
- **Hardware**
 - ✓ Added new preselector 854-15-360-XX
 - ✓ Added the weight holding mechanism for 300 Kg Rollers as optional for S560 and S560 LT and S700 series.
 - ✓ Added lock 440-22-852-00 in P100 & P200
 - ✓ Added new lift & slide mushroom locks for S560, S700, M450, M45000
- **Series S67/MD67**
 - ✓ Ix values for T profiles S67916 and S67914 with reinforcement have been corrected
 - ✓ Wall connection 312-11-500-00 has been replaced by 312-67-000-03
 - ✓ Corrected cutting for profile S67656 in case of double door without threshold typology
 - ✓ Added profile S67964 for coupling
- **Series S67 Urban**
 - ✓ Glazing list updated
- **Series S650**
 - ✓ Corrected cutting of S31694 profile in case of Flat frame.
 - ✓ Added required additional A/T and curtain wall profiles for curtain wall connection
- **Series MF65**
 - ✓ Threshold profile M65140 has been changed, the code remains the same. Please note that the cutting of the adjacent profiles are changed as well.
 - ✓ Added screw every 450mm to profile M65102 798-83-306-10 & 798-21-448-25

- **P200 Slim προστέθηκε νέο σύστημα**
- **Ενημερώθηκαν οι τιμές σύμφωνα με τις αλλαγές των προσφάτων τιμοκαταλόγων**
- **Μηχανισμοί**
 - ✓ Προστέθηκε ο προεπιλογέας 854-15-360-XX
 - ✓ Προστέθηκε ο προαιρετικός μηχανισμός συγκράτησης βάρους για ράουλα 300 Kg.
 - ✓ Προστέθηκε η κλειδαριά 440-22-582-00 στα συστήματα P100 & P200
 - ✓ Προστέθηκαν κλειδαριές ‘μανιτάρι’ για τα συστήματα S560, S700, M450, M45000
- **Σύστημα S67/MD67**
 - ✓ Οι τιμές Ix τα T προφίλ S67916 και S67914 με ενίσχυση διορθώθηκαν
 - ✓ Η συναρμογή με τοίχο 312-11-500-00 αντικαταστάθηκε από 312-67-000-03
 - ✓ Διορθώθηκε η κοπή του προφίλ S67656 στην τυπολογία δίφυλλης πόρτας χωρίς κατωκάσι
 - ✓ Προστέθηκε το προφίλ σύζευξης S67964
- **Σύστημα S67 Urban**
 - ✓ Ενημερώθηκε η λίστα υάλωσης
- **Σύστημα S650**
 - ✓ Διορθώθηκε η κοπή του προφίλ S31694 στην περίπτωση επίπεδου οδηγού
 - ✓ Προστέθηκαν τα απαιτούμενα πρόσθετα προφίλ A/T και υαλοπετάσματος για τη χρήση του συστήματος ως τυπολογία σε υαλοπέτασμα
- **Σύστημα MF65**
 - ✓ Το κατωκάσι M65410 άλλαξε. Παρακαλώ σημειώστε ότι ο κωδικός παρέμεινε ο ίδιος ενώ οι κοπές άλλαξαν για τα συνεργαζόμενα προφίλ.
 - ✓ Προστέθηκε η τοποθέτηση βιδών ανά 450mm στο προφίλ M65102 798-83-306-10 & 798-21-448-25

• Series M9660

- ✓ Added handle 380-90-125-XX for 2xTilt and Turn typology
- ✓ Added sashes M19762 & M19764
- ✓ Added mechanical corner cleat 125-15-274-00
- ✓ End caps of adjoining profiles M19680 & M19682 have been corrected to 300-19-683-00 & 300-19-682-13 respectively
- ✓ Curved glazing beads removed
- ✓ Added new meeting style profile M19644. The cap is 300-19-644-03
- ✓ Low threshold end cap for M19862 has been replaced to 310-19-862-00
- ✓ Corrected dimensions for Hardware GU Unijet-D Variable 15mm
- ✓ M19752 new hidden sash profile is added

• Series M9400

- ✓ Added hinges for pivoted door
- ✓ 160-11-211-91 replaced by 160-11-211-00
- ✓ Added alignment corner 180-20-000-00 to sash M9372
- ✓ Changed corner connector to M9401 frame profile

• Series S77/SD77

- ✓ Brush Pile 16mm 620-11-600-00 replaced by Brush Pile 16mm 620-29-163-03
- ✓ Added adjoining sash profile S77980
- ✓ Added S70830 Add-on profile (for connection of hinged system S77 with sliding system S700)

• Series S700

- ✓ Corrected cutting of S70815 in case of Standard Frame
- ✓ Added central seal machining for bottom frames S70702, S70764, S70820
- ✓ New handle for hinged Fly Screen 610-00-701-00
- ✓ New frame connector 145-11-356-00 for corner typology
- ✓ Corrected drainage machining of sash profile S70776

• Σύστημα M9660

- ✓ Προστέθηκε το χερούλι 380-90-125-XX για την τυπολογία με διπλή ανάκλιση
- ✓ Προστέθηκαν τα φύλλα M19762 & M19764
- ✓ Προστέθηκε η μηχανική γωνία 125-15-274-00
- ✓ Οι τάπες για τα μπινί M19680 & M19682 έχουν διορθωθεί αντίστοιχα σε 300-19-683-00 & 300-19-682-13
- ✓ Τα πομπέ πηχάκια αφαιρέθηκαν από το σύστημα
- ✓ Προστέθηκε το μπινί M19644 η αντίστοιχη τάπα είναι 300-19-644-03
- ✓ Η τάπα για το κατωκάσι M19862 αντικαταστάθηκε από τον κωδικό 310-19-862-00
- ✓ Διορθώθηκαν οι διαστάσεις του μηχανισμού GU Unijet-D Variable 15mm
- ✓ Προστέθηκε το κρυφό φύλλο M19752

• Σύστημα M9400

- ✓ Προστέθηκαν οι μεντεσέδες για τυπολογία πίβοι πόρτας
- ✓ Ο κωδικός 160-11-211-91 αντικαταστάθηκε από τον 160-11-211-00
- ✓ Προστέθηκε η γωνία επιπεδότητας 180-20-000-00 στο φύλλο M9372
- ✓ Άλλαξε η γωνία σύνδεσης στο φύλλο M9401

• Σύστημα S77/SD77

- ✓ Το βουρτσάκι 16mm 620-11-600-00 αντικαταστάθηκε από το 620-29-163-03
- ✓ Προστέθηκε το μπινιόφυλλο S77980
- ✓ Προστέθηκε το προφίλ S70830 για τη σύνδεση του συστήματος S77 με S700.

• Σύστημα S700

- ✓ Διορθώθηκε η κοπή του S70815 στην περίπτωση του Standard οδηγού
- ✓ Προστέθηκε η κατεργασία κεντρικού τάκου στεγάνωσης για τους οδηγούς S70702, S70764, S70820
- ✓ Νέο χερούλι 610-00-701-00 για τη κρεμαστή σίτα
- ✓ Νέα γωνία σύνδεσης 145-11-356-00 για γωνιακή τυπολογία
- ✓ Διορθώθηκε η κατεργασία για το φύλλο S70776

• Series M13800

- ✓ Flat box 185X205mm added with profiles M138024 and M138026 and Accessory 765-13-820-03 Insulators for side caps
- ✓ Profile M1035 Flat rolling shutter guide with 200mm wing added to be compatible with 25x27 box
- ✓ Intermediate rolling shutter divider 765-13-185-00 (cast aluminum), added in all 185x191mm boxes.
- ✓ The drawing of the profile 303022 has been changed.

• Series S560 LT

- ✓ Fly screen glazing in case of standard variant has been corrected
- ✓ Updated glazing list for bead S540
- ✓ The problem of wrong additional profiles length calculation in case of profile splices has been corrected
- ✓ Gasket for hook profile 240-00-462-01 has been replaced by 240-00-563-00

• Series S560

- ✓ Fly screen glazing in case of standard variant has been corrected
- ✓ Added Uf Values
- ✓ Added brushes 620-69-308-03 in case of narrow interlocking
- ✓ 110-05-156-00 has been replaced by 620-69-308-03
- ✓ Updated glazing list for bead S540
- ✓ Corrected calculation of PVC bar 660-00-462-00 for interlocking profile S462
- ✓ Added frame rails S520 & S522
- ✓ Gasket for hook profile 240-00-462-01 has been replaced by 240-00-563-00

• Series M50

- ✓ Added Uf values

• Σύστημα M13800

- ✓ Προστέθηκε το ίδιο κουτί 185X205mm με τα προφίλ M138024 και M138026 και το εξάρτημα 765-13-820-03 για πλαϊνά καπάκια
- ✓ Ο οδηγός M1035 με φτερό 200mm προστέθηκε για να είναι συμβατός με το κουτί 25x27
- ✓ Προστέθηκε το ενδιάμεσο διαχωριστικό ρολού 765-13-185-00 σε όλα τα κουτιά 185x191.
- ✓ Άλλαξε το σχέδιο του προφίλ M303022

• Σύστημα S560LT

- ✓ Διορθώθηκε το πρόβλημα με την υάλωση της σίτας στην περίπτωση της standard παραλλαγής
- ✓ Ενημερώθηκε η λίστα υάλωσης για το πηγάκι S540
- ✓ Διορθώθηκαν οι κοπές στα πρόσθετα προφίλ σε περίπτωση που έχουμε μάτιση οδηγού
- ✓ Το λάστιχο 240-00-462-01 αντικαταστάθηκε από το 240-00-563-00

• Σύστημα S560

- ✓ Διορθώθηκε το πρόβλημα με την υάλωση της σίτας στην περίπτωση της standard παραλλαγής
- ✓ Προστέθηκαν τιμές Uf
- ✓ Προστέθηκε το βουρτσάκι 620-69-308-03 στην περίπτωση στενού γάντζου
- ✓ Το 110-05-156-00 αντικαταστάθηκε από το 620-69-308-03
- ✓ Διορθώθηκε ο υπολογισμός του PVC 660-00-462-00 για τον γάντζο
- ✓ Το λάστιχο 240-00-462-01 αντικαταστάθηκε από το 240-00-563-00
- ✓ Προτέθηκαν οι οδηγοί S520 & S522

• Σύστημα M50

- ✓ Προστέθηκαν τιμές Uf

• Series M8200

- ✓ Added new profiles M8222 for 12+12 glazing and M8229 for 8+8 and 10+10 glazing

• System M45000

- ✓ Added M45028 sliding sash profile for single glazing and the glazing list of the specific sash

• Series M450

- ✓ Added mushroom lock 415-34-254-XX & 415-34-258-XX

• Series SF85

- ✓ Corrected gasket 250-85-000-03 length
- ✓ Shoot-bolt Adjuster 474-65-104-00 is added to all typologies

• Series M35

- ✓ Single point latch lock code 440-22-852-08 is replaced by code 440-78-525-00

• Series M7

- ✓ Corrected the machining of single point lock handle for M109910 insertion.

• Series P150

- ✓ Profile S30x30x1.3 is replaced by S-20x10x1.5

• S650 Emotion

- ✓ Corrected notch machining in the interlocking side.

• Series SD95

- ✓ Added Uf values

• Series SD115

- ✓ Window gasket 220-10-003-03 is replaced by 250-11-514-03
- ✓ S11528 replaced by S11521

• Series M14600

- ✓ Added shutter blind M9356 as an option
- ✓ Added handle options when flyscreen is placed inwards.

• Σύστημα M8200

- ✓ Προστέθηκαν νέα προφίλ. Το M8222 για 12+12 υάλωση και το M8229 για 8+8 και 10+10 υάλωση

• Σύστημα M45000

- ✓ Προστέθηκε το προφίλ M45028 για μονή υάλωση και η σχετική λίστα υάλωσης

• Σύστημα M450

- ✓ Προστέθηκαν οι κλειδαριές με μανιτάρι 415-34-254-XX & 415-34-258-XX

• Σύστημα SF85

- ✓ Διορθώθηκε το μήκος του λάστιχου 250-85-000-03
- ✓ Προστέθηκε ο ρυθμιστής ντίζας 474-65-104-00 δε όλες τις τυπολογίες

• Σύστημα M35

- ✓ Προστέθηκε ο νεροχύτης κολώνας 710-35-003-00

• Σύστημα M7

- ✓ Διορθώθηκε η κατεργασία του χερουλιού για τη κλειδαριά ενός σημείου στην τυπολογία προβαλλόμενου με φύλλο M109910

• Σύστημα P150

- ✓ Το προφίλ S-30x30x1.3 αντικαταστάθηκε από το S-20x20x1.5

• Σύστημα S650 Emotion

- ✓ Διορθώθηκε η κατεργασία ξυλουργίσματος στον γάντζο.

• Σύστημα SD95

- ✓ Προστέθηκαν τιμές Uf

• Σύστημα SD115

- ✓ Το λάστιχο 220-10-003-03 αντικαταστάθηκε από το 250-11-514-03
- ✓ Το S11528 αντικαταστάθηκε από το S11521

• Σύστημα M14600

- ✓ Προστέθηκε το φυλλαράκι παντζουριού M9356
- ✓ Προστέθηκαν επιλογές για χερούλια όταν η σίτα είναι από μέσα