



Alumil

Alumil > HANDLES





At **ALUMIL** we are building excellence every day. Through our modern production facilities and the strict quality controls along the entire production line, we ensure the creation of superior products of high added value. Our continuous research and development leads to offering unique solutions with many innovative features, which totally meet the needs of our customers.

Bei **ALUMIL** streben wir jeden Tag nach Perfektion. Durch unsere moderne Produktionsanlagen und den strengen Qualitätskontrollen der gesamten Produktionslinie entlang, sorgen wir für die Herstellung von qualitativen Produkten mit hohem Mehrwert. Unsere kontinuierliche Forschung und Entwicklung führt zu einzigartigen Lösungen mit vielen innovativen Eigenschaften, die vollständig die Bedürfnisse unserer Kunden befriedigen.



INDEX



page	page
10-15	18-19

1 2

WINDOW HANDLES	CREMONE HANDLES
FENSTERGRIFFE	CREMONE DREHFENSTERGRIFFE

page	page
22-27	30-35

3 4

ENTRANCE DOOR HANDLES	CODE LIST
TÜRDRÜCKER	CODE LISTE



EN

With advanced industrial facilities of high standards and a strong international sales network in over 60 countries worldwide, with 32 subsidiaries across the globe, in all continents, ALUMIL is one of the top suppliers of architectural aluminium systems that meet the highest requirements and cover a very wide range of architectural needs.

Keeping our high standards of quality we worked along side with world leading companies specializing in handles to introduce our new Alumil Handles. The range covers all technical solutions with Alumil's patented design, offering a complete and unique identity to any project.

ALUMIL Handles main characteristics:

- / straight minimal lines offering a unique and a high aesthetic result
- / handles of same design covering all solutions in a uniform way
- / ALUMIL logo and unique design providing a distinctive identity of top quality
- / close cooperation with world-class manufacturers ensuring flawless operation, guaranteed
- / a "necessity" for ALUMIL outstanding SUPREME Systems

DE

Mit anspruchsvollen Produktionsanlagen und einem breiten internationalen Vertriebsnetz in über 60 Ländern mit 32 Tochtergesellschaften in der ganzen Welt auf allen Kontinenten, ist ALUMIL einer der erfolgreichsten Lieferanten von architektonischen Aluminium Systemen, die hohe Standards erfüllen und eine Vielzahl von architektonischen Anforderungen decken.

Unter Beibehaltung unserer hohen Standards in Bezug auf Qualität und in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Unternehmen die sich auf Griff spezialisieren, stellen wir Ihnen unsere ALUMIL Griffen vor. Wir bieten eine breite Auswahl an Griffen mit ALUMIL patentierten Design, die alle Bedürfnisse befriedigen und eine einzigartige Identität an jedes Projekt verleihen.

Hauptmerkmale der "ALUMIL GRIFFE":

- / Gerade Linien mit minimalistischen Design, die ein hohes aesthetisches Ergebniss anbieten
- / Konsistenz dank der gleichen Design-Logik für Griffen mit unterschiedlicher Funktionsweise
- / "ALUMIL Logo" und einzigartiges Design, das Ihren Systemen eine distinktive Identität in top Qualität verleiht
- / Kooperation mit Welt-Klasse Herstellern, so dass fehlerfreie Funktionalität geliefert und garantiert wird
- / Ein "Muss" für die hochwertigen SUPREME Systeme von ALUMIL



ALUMIL HANDLES

UNIQUE DESIGN
COMPLETE SOLUTION
SYSTEM IDENTITY





**BEAUTY IN
SIMPLICITY**

**SCHÖNCHEIT
DURCH
EINFACHHEIT**

WINDOW
HANDLES


FENSTERGRIFFE



WINDOW HANDLE WITH SPINDLE

Alumil window handle in minimal lines for tilt/turn and sliding systems. The patented Secustik® blocking mechanism provides integrated security if the handle is turned from the out side. Available in 25 and 38mm spindle length and paired for in/out application.

Available in all six standard colors.



FENSTERGRIFF MIT VIERKANT

Fenstergriff mit 7mm Vierkant, entwickelt bei ALUMIL in minimalen Design, passend für Dreh- und Schiebefenster Systeme. Der patentierte Blockiermechanismus, Secustik®, der in den Ovalrosetten installiert ist, bietet größere Sicherheit in dem er den Griff blockiert, wenn jemand versucht ihn von außen zu drehen.

Erhältlich mit 38mm und 25mm langem Vierkant und als Paar (innen/außen). Erhältlich in alle sechs Standardfarben.

25mm	- EX-3809072533
38mm	- EX-3809073833
In/Out	- EX-3809273833 (LIGHT SILVER)

EX-3809072507
EX-3809073807
EX-3809273807 (BRONZE)

EX-3809072567
EX-3809073867
EX-3809273867 (TITANIUM)

EX-3809072502
EX-3809073802
In/Out - EX-3809273802 (WHITE)

EX-3809072506
EX-3809073806
EX-3809273806 (BROWN)

EX-3809072561
EX-3809073861
EX-3809273861 (BLACK MATT)


EX-3800097633
EX-3800097607 (BRONZE)
EX-3800097667 (TITANIUM)

EX-3800097602
EX-3800097606 (BROWN)
EX-3800097661 (BLACK MATT)

FULL METAL COVER HANDLE

Alumil window handle in minimal lines with a full metal cover for tilt/turn and sliding systems. The patented Secustik® blocking mechanism provides integrated security if the handle is turned from the out side. Available in 38mm spindle length.

Available in all six standard colors.



FENSTERGRIFF MIT VERDECKTEM GETRIEBE

Fenstergriff mit 7mm Vierkant, entwickelt bei ALUMIL, passend für alle Dreh- und Schiebefenster Systeme. Mit ovaler Rosette aus aluminium, die das ganze Secustik® Sperr-getriebe deckt.

Erhältlich in alle sechs Standardfarben.





LONG WINDOW HANDLE

Alumil handle for lift & slide systems both as a single and a pair for in/out use. Flush handle 38054203 may be used with the single handle for pulling from the out side.

Available in all six standard colors.




LANGER FENSTERGRIFF MIT VIERKANT

Fenstergriff größerer Länge (127mm) entwickelt bei ALUMIL. Passend für Grossformatige Drehfenster und leichte Schiebe und Hebeschiebe-Systeme. Mit Secustik Sperr-getriebe.

Erhältlich auch paarweise als Innen- und Außengriff oder passend dazu der Muschelgriff (EX-38054203)

Erhältlich in alle sechs Standardfarben



Single - EX-3809173833
In/Out - EX-3809373833
(LIGHT SILVER)

EX-3809173807
EX-3809373807
(BRONZE)

EX-3809173867
EX-3809373867
(TITANIUM)



Single - EX-3809173802
In/Out - EX-3809373802
(WHITE)

EX-3809173806
EX-3809373806
(BROWN)

EX-3809173861
EX-3809373861
(BLACK MATT)

LIFT & SLIDE WINDOW HANDLE

ALUMIL handle with 10mm spindle, for lift & slide systems both as a single and as a pair for in/out use.

The single handle may be used with the flush which is available in two different depths, 7 and 11mm (EX-38054201, EX-38054202).

Available in all six standard colors.




GRIFF FÜR HEBE-SCHIEBETUREN

Griff mit 10mm Vierkant, für Hebe-Schiebesysteme, erhältlich auch paarweise als Innen- und Außengriff mit, oder ohne, äußeren Zylinderöffnung.

Der Griff kann mit den Muschelgriffen EX-38054201 (Tiefe 7mm) und EX-38054202 (Tiefe 11mm) kombiniert werden.

Erhältlich in alle sechs Standardfarben



Single - EX-3801814733
In/Out - EX-3802814733
(LIGHT SILVER)

EX-3801814707
EX-3802814707
(BRONZE)

EX-3801814767
EX-3802814767
(TITANIUM)



Single - EX-3801814702
In/Out - EX-3802814702
(WHITE)

EX-3801814706
EX-3802814706
(BROWN)

EX-3801814761
EX-3802814761
(BLACK MATT)




CRANKED WINDOW HANDLE WITH SPINDLE LEFT - RIGHT

Cranked handle with patented blocking mechanism Secustik® for integrated security. Elegant and ideal for sliding and façade windows especially when little space available for handling (e.g. S350).

Available in right and left version.

Available in four standard colors.




GEKRÖPFTER FENSTERGRIFF MIT VIERKANT

Griff in 'versetzter Form', mit Secustik Sperrgetriebe und ovaler Rosette, für integrierte Sicherheit. Ideal für Schiebe- und Ausstellfenster und überall dort wo Platzmangel für die Hände herrscht.

Erhältlich als Rechts- oder Linksgriff.

Erhältlich in vier Standardfarben.



L - EX-3809573833
R - EX-3809673833
(LIGHT SILVER)

EX-3809573867
EX-3809673867
(TITANIUM)



EX-3809573802
EX-3809673802
(WHITE)

EX-3809573861
EX-3809673861
(BLACK MAT)

SPECIAL WINDOW HANDLE WITHOUT ROSETTE

An Alumil handle without rosette offering minimal aesthetics to any tilt & turn or opening window.

Available in three standard colors.



FENSTERGRIFF OHNE ROSETTE

Fenstergriff ohne Rosette für Dreh - und Drehkippfenster. Minimal Design mit sehr einfacher Montage. Erhältlich in drei Standardfarben.

Erhältlich in drei Standardfarben



EX-3808071902
(WHITE)

EX-3808071903
(BLACK)

EX-3808071909
(GREY)



**CREMONE
HANDLES**

**CREMONE
FENSTERGRIFFE**

**STYLE
YOU CAN
FEEL**


**STIL DEN
SIE FÜHLEN
KÖNNEN**



CREMONE HANDLE FOR SIDE-HUNG

The Alumil Cremone Handle for side hung windows. Part of our patented design along with the other handles.

Available in three standard colors.



KREMONE GRIFF FÜR DREHFENSTER

Drehfenstergriff für Fenster ohne Kippfunktion. Im gleichen Design mit den anderen Alumilgriffen.

Erhältlich in drei Standard Farben.



EX-3802447002 EX-3802447003 EX-3802447009

CREMONE HANDLE FOR TILT & TURN

The Alumil Cremone Handle for tilt and turn windows. Part of our patented design along with the other handles.

Available in three standard colors.



KREMONE GRIFF FÜR DREHFENSTER MIT KIPPFUNKTION/KIPPFUNKTION

Drehfenstergriff für Fenster mit Kippfunktion (für Giesse und GU-Beschläge). Im gleichen Design mit den anderen Alumilgriffen.

Erhältlich in drei Standard Farben.



EX-3802481002 EX-3802481003 EX-3802481009



**ENTRANCE
DOOR
HANDLES**

**GRIFFE
FÜR
EINGANGSTÜREN**

**ELEGANCE
AT FIRST
SIGHT**



**ELEGANZ
AUF DEN
ERSTEN
BLICK**



ENTRANCE DOOR HANDLE SET

Minimal entrance door set with separate narrow rosette and 8mm spindle.

In complete alignment with ALUMIL design and available in all six standard colors.



TÜRDRÜCKER SET MIT ROSETTE

Türdrücker Innen/Außen, mit 8mm Vierkant, minimal Design und flacher Rosette. In gleicher Form mit allen Alumilfenstergriffen. Erhältlich in alle sechs Standardfarben.



EX-3809761033 (LIGHT SILVER)	EX-3809761007 (BRONZE)	EX-3809761067 (TITANIUM)
EX-3809761002 (WHITE)	EX-3809761006 (BROWN)	EX-3809761061 (BLACK MATT)

SPINDLE FOR WIDER SASHES

Longer spindles for wider sash applications, i.e. for M11500 and SD95

VIERKANTSTIFTE FÜR BREITERE PROFILE

Im Falle sehr breiter Profile sind Vierkantstifte mit entsprechender Länge erhältlich, z.B. für die Alumilsysteme M11500 und SD95.

EXPANSION SPINDLE FOR SINGLE HANDLE

When the handle is to be used only on one side, expansion spindles are available as well as additional escutcheons (EX-38022321).

VIERKANT FÜR EINSEITIGE TÜRDRÜCKER

Für einseitige Türdrücker sind die längeren Vierkantstifte und die dazupassende Rosetten als extras erhältlich (EX-38022321).

EX-3804682700
8x170mm M11500
-
EX-3804683500
8x190mm SD95


EX-3801853100
8x65mm
-
EX-3801855500
8x75mm
-
EX-3807196700
8x85mm



ENTRANCE DOOR HANDLE ON PLATE

Entrance door handle with 8mm spindle and full body rosette. Part of our patented Alumil Design range.



It comes both as a pair and as a single handle.
Available in all six standard colors.



TÜRDRÜCKER MIT LANGSCHILDROSETTE

Türdrücker mit Langschildrosette, mit 8mm Vierkant und einem Zylinder/Vierkant Maß von 85mm. Design in Übereinstimmung mit allen ALUMIL's gebrandmarkten Griffen

Erhältlich auch allein, als einzel Türdrücker
Erhältlich in alle sechs Standardfarben.



In/Out - EX-3809788033
Single - EX-3809788133
(LIGHT SILVER)

EX-3809788007
EX-3809788107
(BRONZE)

EX-3809788067
EX-3809788167
(TITANIUM)



In/Out - EX-3809788002
Single - EX-3809788102
(WHITE)


EX-3809788006
EX-3809788106
(BROWN)

EX-3809788061
EX-3809788161
(BLACK MATT)

ENTRANCE DOOR HANDLE WITH FIXED KNOB

Entrance door Alumil Handle with 8mm spindle and a fixed outside knob. Part of our patented Alumil Design range.



85mm handle-key hole distance.
Available in four standard colors.



FESTER TÜRDRÜCKER

Türaußengriff mit 8mm Vierkant und mit festem Griff an der Aussenseite. Mit einem Zylinder/Vierkant Maß von 85mm.

Erhältlich in vier Standardfarben.



EX-3809788233
(LIGHT SILVER)

EX-3809788267
(TITANIUM)

EX-3809788202
(WHITE)


EX-3809788261
(BLACK MATT)



CRANKED ENTRANCE DOOR HANDLE

Cranked entrance door handle suitable for outwards opening applications. Special design providing additional space for handling and in compliance with safety specifications.

It is offered as a single handle, with a separate (EX-38097711) escutcheon. Spindles in various lengths are available. Available in four standard colors.



TÜRDRÜCKER MIT GEKRÖPFTEM GRIFF

Eingangstür Griff mit gekröpfter Form, ideal für auswärtsöffnende Türen. Spezielles Design das mehr Platz für die Hände bietet.

Erhältlich allein als einzel Griff, separate Rosette und Vierkant in verschiedenen Längen.

Erhältlich in vier Standardfarben.



INTERIOR DOOR HANDLE SET

Interior door handle set with ALUMIL's elegantly simple Design, ideal for INTERNO's modern door solutions.

With round rosette and escutcheon, in alignment with the complete range of our branded handles.

Available in two standard colors.





INNENTÜRDRÜCKER PAAR

Innentürdrücker Set mit ALUMIL's eleganten Design, ideal für INTERNO's modernen Tür Lösungen.

Erhältlich auch mit runder Rosette und Escutcheon, in Übereinstimmung mit allen unserer gebräuchlichen Griften.

Erhältlich in zwei Standardfarben.



A large, stylized yellow 'X' is positioned in the upper half of the slide, consisting of two intersecting diagonal lines. The background is a dark gray.

CODE LIST

CODE LISTE

STANDARD WINDOW HANDLES

	CODE	DESCRIPTION	APPLICATION	CHARACTERISTICS	FINISHING	PAGE
Fenstergriffe Mit Vierkant						
	EX-38090725	Window Handle With Spindle Fenstergriff Mit Vierkant	Hinged - Tilt & Turn Slide	Spindle 7/25mm Vierkant 7/25mm	6	10
	EX-38090738	Window Handle With Spindle Fenstergriff Mit Vierkant	Hinged - Tilt & Turn Slide	Spindle 7/38mm Vierkant 7/38mm	6	10
	EX-38092738	In/Out Window Handle Set Paar Innen-Außengriff	Hinged - Tilt & Turn Slide	In/Out, Spindle 7/60mm Paar, Vierkant 7/60mm	6	10
Fenstergriff Mit Verdecktem Getriebe						
	EX-38000976	Window Handle With Spindle Vollmetall Fenstergriff mit Vierkant	Hinged - Tilt & Turn Slide	Full Metal Cover, Spindle 7/38mm Vollmetall, Vierkant 7/38mm	6	11
Lange Fenstergriffe						
	EX-38091738	Long Window Handle Lang Fenstergriff Mit Vierkant	Hinged - Tilt & Turn Slide - Lift & Slide	177mm Length, Spindle 7/38mm 177mm Lange, Vierkant 7/38mm	6	12
	EX-38093738	Double Window Handle With Spindle Paar Lang Fenstergriff Mit Vierkant	Hinged - Tilt & Turn Slide - Lift & Slide	In/Out, 177mm Length, Spindle 7/60mm Paar, 177mm Lange, Vierkant 7/60mm	6	12
	EX-38054203	Flush Handle Muschelgriff	Slide - Lift & Slide	43mm, 90Kg	6	12
Hebe-Schiebeturengriff und Muschelgriffen						
	EX-38018147	L&S Window Handle Hebe-Schiebeturen Griff	Lift & Slide	Spindle 10mm, 80mm 10mm Vierkant, 80mm	6	13
	EX-38028147	In/Out L&S Window Handle Paar Hebe-Schiebeturen Griff	Lift & Slide	Cylinder Hole, Spindle 10/65-75mm Zylinder, Vierkant 10/65-75mm	6	13
	EX-38054201	Flush Handle Muschelgriff	Lift & Slide	7mm Depth, 80mm 7mm Tiefe, 80mm	6	13
	EX-38054202	Flush Handle Muschelgriff	Lift & Slide	11mm Depth, 80mm 11mm Tiefe, 80mm	6	13

	CODE	DESCRIPTION	APPLICATION	CHARACTERISTICS	FINISHING	PAGE
Fenstergriffe Mit Versetzter Grifffläche		EX-38095738 Cranked Window Handle Gekröpfter Fenstergriff	Top Hung - Slide	Left, Spindle 7/38mm Links, 7/38mm Vierkant	4	14
		EX-38096738 Cranked window Handle Gekröpfter Fenstergriff	Top Hung - Slide	Right, Spindle 7/38mm Rechts, 7/38mm Vierkant	4	14
Special Window Handle Without Rosette						
Spezial Griff Fur Drehkipfenster Ohne Rosette		EX-38080719 Special Handle Without Rosette Spezial Fenstergriff Ohne Rosette	Side-Hung Tilt & Turn	Without Rosette, Special Transmission Gear Ohne Rosette, Spezial Getriebe	3	15

CREMONE HANDLES

	CODE	DESCRIPTION	APPLICATION	CHARACTERISTICS	FINISHING	PAGE
Cremone Handle For Hinged Cremone Fenstergriffe						
		EX-38024470 Cremone Handle For Side-Hung Cremonegriff Für Drehfenster	Side-Hung	-	3	18
		EX-38024810 Tilt & Turn Cremone Handle Cremonegriff Für Dreh-Kippfenster	Tilt & Turn	GU hardware GU Beschlag	3	19

DOOR HANDLES

	CODE	DESCRIPTION	APPLICATION	CHARACTERISTICS	FINISHING	PAGE
Türdrücker Mit Rosette						
	EX-38097610	Door Handle With Separate Rosette Türdrücker Mit	Entrance Door	In/Out, Spindle 8/65-75mm Innen-Aussen, Vierkant 8/65-75mm	6	22
						
	EX-38022321	EX-38097610 Rosette Rosette Fur EX-38097610	Entrance Door	29x68mm	6	23
Türdrücker Mit Langschildrosette						
	EX-38097880	Door Handle On Backplate Türdrücker Mit Langschild	Entrance Door	In/Out, Spindle 8/62-67mm Paar, Vierkant 8mm	6	24
	EX-38097881	Door Handle On Backplate Türdrücker Mit Langschild	Entrance Door	Single, Spindle 8mm Einzel, Vierkant 8mm	6	24
Türdrücker Festem Griff An Der Aussenseite						
	EX-38097882	Door Handle With Fixed Knob Türdrücker Mit	Entrance Door	In/Out, Spindle 8/62-67mm Innen-Aussen, Vierkant 8/62-67mm	4	25
Türdrücker Mit Gekröpftem Griff						
	EX-38097710	Cranked Door Handle Gekröpfter Türdrücker	Entrance Door	Single, cranked, spindle 8mm Einzel, gekröpft, Vierkant 8mm	6	26
	EX-38097711	EX-38097710 rosette Rosette Für EX-38097710	Entrance Door	33x72mm	6	26
Innentürdrücker						
	EX-38098680	Interior Door Handle Innentürdrücker Paar	Interior	In/Out, Spindle 8mm Innen-Aussen, Vierkant 8mm	2	27



Alumil

Building excellence every day

ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH

Wingert Str. 21
D-64354 Reinheim
Tel.: +49 6162 9688770
Fax: +49 6162 9688775
www.alumil.com
E-mail: info@alumil.de

HEADQUARTERS & FACTORY

KILKIS INDUSTRIAL AREA

Kilkis - GR 611 00
Tel.: +30 23410 79300
Fax: +30 23410 71988
E-mail: info@alumil.com

HEAD OFFICES

& SHOWROOM - THESSALONIKI

Gogousi 8, Efkarzia
Thessaloniki - GR 564 29
Tel.: +30 2313 011000
Fax: +30 2310 692473
E-mail: info@alumil.com



www.alumil.com