

The background of the image shows a modern office environment. It features glass-walled meeting rooms or workstations. Inside one of the rooms, there is a white rectangular table surrounded by several bright orange chairs. The room is enclosed by dark grey or black metal frames and glass panels. A large, bright yellow diagonal graphic element, consisting of several overlapping triangles, cuts across the left side of the image. The overall lighting is soft and even.

Alumil
Building excellence every day

Alumil  Partitions

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SMARTIA PARTITIONS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	2
----------	---

SMARTIA P100 SLIM

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	8
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	10
ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ	14

SMARTIA P200 SLIM

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	20
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	22
ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ	24

SMARTIA P150 URBAN

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	28
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	30
ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ	32

P100 STANDARD	36
---------------	----


P200 STANDARD	38
---------------	----



ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ MINIMAL ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΤΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ

Τα συστήματα SMARTIA P100 Slim, P200 Slim & P150 Urban αποτελούν την πρόταση της ALUMIL για διαχωριστικά minimal αισθητικής και κορυφαίων επιδόσεων. Τα γυάλινα διαχωριστικά είναι ιδανικά για κατασκευές σε μοντέρνους χώρους γραφείων, αίθουσες συνεδριάσεων, ξενοδοχειακές μονάδες, αεροδρόμια και πολλές άλλες εγκαταστάσεις.

Σχεδιασμένα να ενοποιούν
ξεχωριστούς χώρους με στυλ.




Υψηλή αντοχή και μεγάλες διαστάσεις

Παρά τη λιτή σχεδίαση, τα πλαίσια αλουμινίου χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή και επιτρέπουν ενιαίες κατασκευές σχετικά μεγάλων διαστάσεων, π.χ. σταθερές κατασκευές από το δάπεδο ως την οροφή.




Μέγιστη διαφάνεια και φωτισμός

Επιφάνειες με μονούς και διπλούς υαλοπίνακες με ελάχιστο εμφανές αλουμίνιο, που επιτρέπουν την ανεμπόδιση διάχυση φυσικού και τεχνητού φωτισμού. Ως εκ τούτου, οι χώροι γίνονται πιο φωτεινοί, ενεργειακά αποδοτικότεροι και αναμφισβήτητα πιο άνετοι για εργασία.



Κορυφαία ηχομόνωση

Σε ένα εργασιακό περιβάλλον με έντονη κινητικότητα και πολλά meetings δημιουργείται η ανάγκη για εσωτερικούς χώρους με ησυχία. Τα συγκεκριμένα συστήματα διαχωριστικών αποτελούν εγγύηση για αυξημένα επίπεδα ηχομείωσης και ιδιωτικότητας (έως 49 dB).



Απόλυτα minimal σχεδιασμός και απaráμιλλη αισθητική

Ίσιες και λεπτές γραμμές από αλουμίνιο δημιουργούν αδιόρατα πλαίσια, προσφέροντας κομψές προτάσεις για εγκαταστάσεις μοντέρνων γραφείων. Λιγότερο αλουμίνιο, περισσότερο στυλ!



Ευρεία ποικιλία τεχνικών λύσεων

Οι τρεις αυτές σειρές επιτρέπουν τη δημιουργία σύνθετων τυπολογιών (π.χ. γωνιακές κατασκευές, σε "T" και σε σταυρό), μεταβλητές γωνίες, σταθερά πλαίσια με κλειστό ή ανοικτό το πάνω μέρος, και λειτουργικές πόρτες.



ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΘΕ ΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ

SMARTIA P100 Slim

Η κύρια πρόταση της ALUMIL για γυάλινα διαχωριστικά με minimal σχεδιασμό, ιδανικά για μοντέρνα κτίρια γραφείων. Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για αρχιτέκτονες, με ευρεία γκάμα τεχνικών λύσεων, που καλύπτει τις ανάγκες των περισσότερων έργων.



SMARTIA P200 Slim

Διαχωριστικό σύστημα διπλής υάλωσης με εμφανές μόνο το γυαλί, το οποίο αναρτάται σε σκελετό αλουμινίου. Το πλαίσιο αλουμινίου παραμένει κρυφό ("structural") χάρη στην κεραμική επίστρωση που τοποθετείται περιμετρικά.

SMARTIA P150 Urban

Διαχωριστικά μονής υάλωσης, πλαίσια με προφίλ αλουμινίου σε διαφορετικά επίπεδα. Η σειρά επιτρέπει τη δημιουργία πλαισίων αλουμινίου με εξειδικευμένο στυλ ("steel look"). Μια μοναδική πρόταση για σχεδίαση εσωτερικών χώρων.



Alumil SMARTIA
P100 Slim

Minimal διαχωριστικά
για ενίσχυση της
παραγωγικότητας και
της δημιουργικότητας

Το SMARTIA P100 Slim είναι ένα **minimal διαχωριστικό γραφείου**, διπλής υάλωσης με εμφανές πλαίσιο αλουμινίου. **Μεγάλο εύρος στιβαρών εφαρμογών υψηλής αισθητικής**, που αναβαθμίζουν τις εργασιακές συνθήκες.

ΔΙΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ,
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ λεπτά προφίλ αλουμινίου που ενισχύουν τα επίπεδα φωτισμού.
- Έμφαση στη λεπτομέρεια για ένα εξαιρετικά κομψό αποτέλεσμα.
- Υψηλή ηχομόνωση που κάνει πιο άνετο τον εργασιακό χώρο.
- Τεχνικές λύσεις και ευελιξία, π.χ. μεταβλητές γωνίες τοποθέτησης των φύλλων.
- Κρυφός και στιβαρός σκελετός αλουμινίου, που επιτρέπει κατασκευές μεγάλων διαστάσεων.



Alumil SMARTIA P100 Slim


ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εμφανές πλάτος αλουμινίου 30 mm & βασικό πάχος 70 mm.
- Συμμετρικό φύλλο πόρτας (30 mm).
- Λαβές & σετ μεντεσέδων σε σχεδιασμό ALUMIL (έως 80 Kg ανά φύλλο).
- Διπλή υάλωση με πάχος από 5+5 mm έως 10+10 mm.
- Ηχομείωση 47 dB (σταθερό) & 42 dB (πόρτα).
- Μέγιστη διάσταση πόρτας, έως 1.0 x 2.7 m.




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ







ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ





Σταθερά διαχωριστικά με πόρτα




Σταθερά διαχωριστικά με πόρτα, γωνιακή και "T" κατασκευή




Κάθετη τομή πόρτας με φεγγίτη



Κάθετη τομή σταθερών διαχωριστικών με ειδικό κανάλι καλωδίωσης και τοποθέτησης πριζών






Μονή ή διπλή υάλωση





Alumil SMARTIA
P100 Slim


Σταθερό διαχωριστικό
(δάπεδο/οροφή) με
προφίλ ρύθμισης




Open - air



Ρυθμιζόμενη Γωνία



Σταθερή Γωνία



Alumil SMARTIA
P200 Slim

Το SMARTIA P200 Slim
είναι ένα **διαχωριστικό
σύστημα τύπου structural**

με **μεγάλα γυάλινα πάνελ** που
αναρτώνται και από τις δυο πλευρές στον
κρυφό σκελετό αλουμινίου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Η σειρά συμβάλλει στη δημιουργία
ηχομονωμένων χώρων - ιδανικών
για συγκέντρωση - που διαθέτουν
πλούσιο φωτισμό και αδιαμφισβήτητα
μοντέρνα αισθητική.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μοντέρνα αισθητική με εντελώς γυάλινες επιφάνειες (structural).
- Minimal σχεδίαση, χάρη στις πολύ λεπτές γραμμές (49mm).
- Υψηλά επίπεδα ηχομείωσης για άνετες εργασιακές συνθήκες.
- Δυνατότητα σύνθετων τυπολογιών, π.χ. κατασκευές σε σταυρό ή σε «Τ».
- Κρυφός και στιβαρός σκελετός αλουμινίου, που επιτρέπει κατασκευές μεγάλων διαστάσεων.




Alumil SMARTIA P200 Slim

are characterized by **openness, honesty** and **consistency**. We honor the commitment
influenced by external factors or by personal sympathies and estimates. **Team Spirit**
and achieve **better results**. We believe that the results of the team are always higher
constructive dialogue. **[Initiative]** We make use of every resource
of all. The company supports **new ideas** and **proposals**. **[Loyalty]** The company and its
modern Greeks **often use** to **describe** doing something with **skill, creativity** or **passion**.
characterized by **openness, honesty** and **consistency**. We honor the commitments and k
ing influenced by external factors or by personal sympathies and estimates. **Team Spirit**
on and achieve **better results**. We believe that the results of the team are always higher
ation and **constructive dialogue**. **[Initiative]** We make use of every resource
of all. The company supports **new ideas** and **proposals**. **[Loyalty]** The company


- Εμφανές πλάτος αλουμινίου 49 mm και βασικό πάχος 98 mm (ανάλογα με την υάλωση).
- Λαβές & σετ μεντεσέδων σε σχεδιασμό ALUMIL (έως 80 Kg ανά φύλλο).
- Φύλλο με πηχάκι από τη μια πλευρά και structural από την άλλη.
- Ηχομείωση 49 dB (σταθερό) & 38 dB (πόρτα).
- Μέγιστη διάσταση πόρτας έως 1.0 x 3.0 m.

ΤΕΧΝΙΚΑ


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΜΕΝΤΕΣΣΕ





Σταθερά διαχωριστικά με πόρτα και γωνιακή κατασκευή





Σταθερά διαχωριστικά με πόρτα και "T" κατασκευή



Κάθετη τομή πόρτας
με φεγγίτη



Κάθετη τομή σταθερού
διαχωριστικού με φεγγίτη



Alumil SMARTIA
P1 50 Urban

Το SMARTIA P1 50 Urban
είναι μια **επιπρόσθετη
πρόταση** για διαχωριστικά
γραφείων

η οποία αποτελείται από πάνελ μονής
υάλωσης στηριζόμενα σε σκελετό
αλουμινίου ειδικής σχεδίασης. **Με λεπτά
προφίλ και γυάλινες επιφάνειες**
ποικίλων διαστάσεων, η σειρά προσφέρει
μια **ξεχωριστή εμφάνιση ("steel look")**.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μοναδική σχεδίαση για μοντέρνες εγκαταστάσεις γραφείων.
- Επαρκής στιβαρότητα για κατασκευές από το δάπεδο ως την οροφή.
- Ικανοποιητικά επίπεδα ηχομόνωσης.
- Δυνατότητα σύνθετων τυπολογιών, π.χ. σε σταυρό, σε "T".

STEEL LOOK







- Εμφανές πλάτος αλουμινίου 40 mm.
- Σταθερά διαχωριστικά με 6 mm πάχος υάλωσης.
- Πυάλινη πόρτα χωρίς πλαίσιο με πάχος υάλωσης 10 mm και μέγιστες διαστάσεις 1.0 x 2.6 m.
- Ειδικοί μεντεσέδες και λαβή (έως 65 Kg ανά φύλλο).
- Συνδυάζεται με κολόνες του P100 για σύνθετες τυπολογίες (π.χ. «T»).
- Ηχομείωση 34 dB.




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ




Σταθερά διαχωριστικά με
γυάλινη πόρτα




Σταθερά διαχωριστικά με γυάλινη
πόρτα , γωνιακή και "T" κατασκευή








Κάθετη τομή τριπλό




Κάθετη τομή πόρτας με φεγγίτη




Οριζόντια τραβέρσα



Κατακόρυφη τραβέρσα



Alumil SMARTIA P100 Standard



Το SMARTIA P100 Standard αποτελεί ένα κλασικό διαχωριστικό σύστημα για εσωτερικούς χώρους, με **ίσιες και λεπτές γραμμές**

και με ελαφρώς περισσότερο εμφανές αλουμίνιο σε σχέση με τη slim έκδοση (39 mm αντί για 30 mm). Η σειρά παρέχει **δοκιμασμένες λύσεις για γραφεία**, χώρους συνεδριάσεων και επίσημων εκδηλώσεων, καθώς και οπουδήποτε κρίνεται απαραίτητος ο διαχωρισμός ενός ευρύτερου χώρου.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εμφανές πλάτος προφίλ 39 mm & βασικό πάχος 70 mm.
- Ποικιλία πάνελ πόρτας, π.χ. επίπεδη και καμπύλη από αλουμίνιο, ξύλο ή χωρίς πλαίσιο.
- Διπλή υάλωση με πάχος από 5+5 mm έως 10+10 mm πάχος.
- Ηχομείωση 45 dB.
- Μέγιστες διαστάσεις, έως 1.0 x 2.6 m.



Το SMARTIA P200 Standard
είναι ένα σύστημα
διαχωριστικών με **κομψές
γραμμές και υψηλή αισθητική,**

ιδανικό για **σύγχρονες εγκαταστάσεις
γραφείων.** Πιο στιβαρό και με πλάτος
προφίλ μεγαλύτερο από τη slim έκδοση
(90 mm αντί για 49 mm),

και με **ευρύτερη ποικιλία σε λύσεις πόρτας**
(structural, semi-structural, κ.α.).



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εμφανές πλάτος προφίλ 90 mm και βασικό πάχος 98 mm (ανάλογα με την υάλωση).
- Πόρτα με τη μία ή και τις δύο πλευρές χωρίς εμφανές αλουμίνιο (structural).
- Λαβές & σετ μεντεσέδων σε σχεδιασμό ALUMIL (80 Kg ανά φύλλο).
- Ολοκληρωμένη ποικιλία τυπολογιών (σε "T", σε σταυρό).
- Ηχομείωση 42dB.
- Μέγιστες διαστάσεις, έως 1.0 x 3.0 m.



www.alumil.com

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:



**ALUMIL
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ &
SHOWROOM - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**

ΓΩΓΟΥΣΗ 8, ΕΥΚΑΡΠΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 56429
ΤΗΛ.: +30 2313011000
FAX.: +30 231692473
E-MAIL.: info@alumil.com

**ALUMIL
ΕΔΡΑ**

ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ - 61100
ΤΗΛ.: +30 23410 79300
FAX.: +30 23410 71988
E-MAIL.: info@alumil.com



ALUMIL
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ &
SHOWROOM - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΩΓΟΥΣΗ 8, ΕΥΚΑΡΠΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 56429

ΤΗΛ.: +30 2313011000

FAX.: +30 231692473

E-MAIL: info@alumil.com

ALUMIL
ΕΔΡΑ

ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΑΚΙΣ
ΚΙΑΚΙΣ - 61100

ΤΗΛ.: +30 23410 79300

FAX.: +30 23410 71988

E-MAIL: info@alumil.com

www.alumil.com

alumil